	メーカー	機種名	数量	付帯
映像機材				
スイッチャ	朋栄	HVS-2000	1式	-
カメラ	SONY	HDC-1500+HDCU-1500	4式	-
レンズ	FUJINON	HA13×4.5BERD-S4D (広角レンズ)	1式	-
		HA23×7.6BERD-S4D (標準レンズ)	3 式	-
VRセンサー	SHOTOKU mo-sys	TP-90AVR(エアータイプ)	3 式	-
		TK-38VR (クレーン)	1式	-
		StarTracker	1式	-
パーチャルシステム	BRAINSTORM	eStudio ※オプション Unreal Engine	5式	-
クロマキーヤー	朋栄	VRP-100	5 式	-
VTR収録・再生機	AJA	KiPro Ultra 12G	2台	-
		Ki Pro Ultra	4台	-
	SONY	PDW-HD1500	1台	-
		PDW-HD1550	1台	-
	BlackmagicDesign	HyperDeck Studio HD Plus	1台	-
		HyperDeck Studio HD Mini	1台	-
フレームシンクロナイ ザー	開栄	FA-9100	1台	-
		FA-9600	1台	_
		FA-505	1台	
		Ultra Studio 4K Mini	1台	
キャプチャーデバイス	BlackmagicDesign			-
		Web Presenter HD	2台	-
スキャンコンバーター	datavideo	DAC-70	4台	-
	Roland	VC-1-SC	4台	-
フロアモニタ	Panasonic	TH-43CQ1J(43inc)+ロースタンド	1式	0
		TH-43CQ1J(43inc)+ハイスタンド	2式	0
音声機材				
デジタルミキサー	YAMAHA	DM-2000	1式	-
2GHz帯 WLピンマイク	SONY	DWR-R02DN+DWT-B01N	6 波	-
3帯 WLビンマイク	RAMSA	WX-R820/WX-R822+WX-TB841	4波	-
プレーヤー	Pioneer	MEP-7000	1台	-
	TASCAM	SS-CDR-250N	1台	-
パワードスピーカー	FOSTEX	6301B	4台	2 台
インターネット回線				
有線回線	NTT東日本	ぶらら光メイト	1回線	-
	Sony Biz Networks Corporation	NUROアクセススタンダード	1回線	-
		NUROアクセスプレミアム30M	1回線	-
無線回線(FREE Wi-Fi)	Sony Biz Networks Corporation	NUROアクセススタンダード	1回線	0
貳明機材				
周光卓	東芝ライテック	TOLSTAR III	1台	0
LEDスポット照明	東芝ライテック	AAL-LES-FSH6-W (500W/1kW相当)	10台	0
		AL-LED-FSG8-W (500W/1kW/2kW相当)	26 台	0
LEDプロード照明	東芝ライテック	AL-LED-BRHT-W (1kW相当)	24 台	0
		AL-LED-BRGT-W (2kW相当)	6台	0
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	東芝ライテック	AL-DPD-6-2 (3000K+B4フィルタ)	8台	0

[※] 各種オペレータや、上記以外の機材も手配可能です。お気軽にお問い合わせください。

^{**} 音機イパレーアや、土地スが必然の行ち上の時にもす。 あが歌に占がむいたさい。
** 照明機材は、LEDライトが主体です。 色温度は5,000K(昼白色)で統一されています。

** 照明機材は、天井深登・フロアを含みます。

** システムフォーマット: 映像1920×1080 59,941 音声 48KHz

** 非常用のバックアップ電源 (UPS) を完備。

紫魚時にもエマージェンシースイッチャにより生放送や収録に支降をきたすことはありません。